



5010-12B30-B64

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran noir soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst black dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · schwarzes Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante nero a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundero · bisel unidireccional de zafiro · esfera negra soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Titane satiné · Satin-brushed titanium · Satiniertes Titan · Titanio satinato · Titanio satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-12B30-NABA



5010-12B30-B52



Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran noir soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst black dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · schwarzes Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante nero a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundero · bisel unidireccional de zafiro · esfera negra soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Titane satiné · Satin-brushed titanium · Satiniertes Titan · Titanio satinato · Titanio satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-



5010-12B30-985

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran noir soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst black dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · schwarzes Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrant nero a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundero · bisel unidireccional de zafiro · esfera negra soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Titane satiné · Satin-brushed titanium · Satiniertes Titan · Titanio satinato · Titanio satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitada · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-36B30-B64

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran noir soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst black dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · schwarzes Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante nero a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundo · bisel unidireccional de zafiro · esfera negra soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Or rouge 18ct satiné · Satin-brushed 18ct red gold · 18 Kt. Rotgold, satiniert · Oro rosso 18 kt satinato · Oro rojo 18 kt satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-36B30-NABA

5010-36B30-B52

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran noir soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst black dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · schwarzes Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante nero a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundero · bisel unidireccional de zafiro · esfera negra soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Or rouge 18ct satiné · Satin-brushed 18ct red gold · 18 Kt. Rotgold, satiniert · Oro rosso 18 kt satinato · Oro rojo 18 kt satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-12B40-O64

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran bleu soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst blue dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · blaues Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante blu a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundo · bisel unidireccional de zafiro · esfera azul soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Titane satiné · Satin-brushed titanium · Satiniertes Titan · Titanio satinato · Titanio satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitada · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-12B40-NAOA

5010-12B40-O52

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran bleu soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst blue dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · blaues Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante blu a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundero · bisel unidireccional de zafiro · esfera azul soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Titane satiné · Satin-brushed titanium · Satiniertes Titan · Titanio satinato · Titanio satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-12B40-985

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran bleu soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst blue dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · blaues Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante blu a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundero · bisel unidireccional de zafiro · esfera azul soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Titane satiné · Satin-brushed titanium · Satiniertes Titan · Titanio satinato · Titanio satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitada · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-36B40-064

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran bleu soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst blue dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · blaues Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante blu a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundo · bisel unidireccional de zafiro · esfera azul soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Or rouge 18ct satiné · Satin-brushed 18ct red gold · 18 Kt. Rotgold, satiniert · Oro rosso 18 kt satinato · Oro rojo 18 kt satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasser-dichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphir-glasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



5010-36B40-NAOA

5010-36B40-O52

Automatique

FR · Date et seconde · lunette saphir unidirectionnelle · cadran bleu soleillé · automatique

EN · Date and seconds · unidirectional sapphire bezel · sunburst blue dial · self-winding

DE · Datum und Sekunde · einseitig drehbare Lünette aus Saphir · blaues Zifferblatt, mit Sonnenschliff · Automatikaufzug

IT · Data e lancetta dei secondi · lunetta unidirezionale di zaffiro · quadrante blu a raggiera · automatico

ES · Fecha y segundero · bisel unidireccional de zafiro · esfera azul soleada · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Or rouge 18ct satiné · Satin-brushed 18ct red gold · 18 Kt. Rotgold, satiniert · Oro rosso 18 kt satinato · Oro rojo 18 kt satinado

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasserdichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphirglasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
14.30 mm	42.30 mm	30 bar*	✓ Yes	21.50 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1315

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubíes	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
5.65 mm	30.60 mm	120	35	227	-

*Each bar corresponds to a 10-metre water column.
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.